

Modell 16012 Damen-Jacke

Für Größe 36 = Zahlen vor der Klammer, für Größe 38/40 = 1. Zahl in der Klammer, für Gr. 42 = 2. Zahl in der Klammer, für Gr. 44/46 = Zahlen hinter der Klammer. Ist nur eine Angabe gemacht, so gilt diese für alle Größen.

| Qualität | Farbe | 36 | 38/40 | 42 | 44/46 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Landhauswolle Zimba Fix EXP 80% Schurwolle (sw), 20% Polyamid LL = ca. 175 m / 100 g | 210 rot oder 8172 fjord | 700 g 7 Knäuel | 700 g 7 Knäuel | 800 g 8 Knäuel | 800 g 8 Knäuel |

Nadeln: Stricknadeln 4 mm, Häkelnadel Nr. 4 von addi
sonstige Zutaten: 8 silberfb. Knöpfe ø ca. 23 mm

Grundmuster: (Maschenprobe 18 M u. 36 R = 10 x 10 cm)
kraus re (Hin- u. Rückr. re M str.) mit NS 4

Zopfstreifen: (Breite 6 cm, 29 R = 10 cm)

Nach Strickschrift arb. mit NS 4. Es sind die Hinr. gezeichnet. In den Rückr. die M str. wie sie erscheinen.

Die 1. – 8. R fortl. wdh.

Durch den Zopfstreifen in der hinteren Mitte bekommt der untere Rand die schräge Linie, das Muster geht mehr in die Länge als die Krausmaschen.

gl. li: Hinr. li M, Rückr. re M str.

gl. re: Hinr. re M, Rückr. li M str.

Arbeitsanleitung:

Taschenbeutel:

16 M mit NS 4 anschl. u. gl. re str. Nach 6 cm ab Anschlag die M stilllegen. 2. Taschenbeutel ebenso arb.

Rückenteil:

90 (98/106) 114 M mit NS 4 anschl. u. in der Rückr. re M str. Weiter im Grundm. arb. in folg.

Einteilung: RM, 35 (39/43) 47 M Grundm., 18 M Zopfstreifen, 35 (39/43) 47 M Grundm., RM

Für den Armausschnitt nach 28 (29/29) 30 cm ab Anschlag beids. 3 (4/5) 6 M abk. u. in jed. folg. 2. R noch beids. 4 (5/6) 7 x 1 M abn. = 76 (80/84) 88 M.

Für die Schulterschrägung nach 48 (49/50) 52 cm ab Anschlag in jed. folg. 2. R beids. 2 x 3 M u. 2 x 4 M (4 x 4 M / 2 x 4 M u. 2 x 5 M) 4 x 5 M abk. Nach 50 (51/52) 54 cm ab Anschlag die restl. 48 M für den Halsausschnitt abk.

Linkes Vorderteil:

45 (49/53) 57 M mit NS 4 anschl. u. in der Rückr. re M str. Weiter im Grundm. arb. in folg. Einteilung: RM, 35 (39/43) 47 M Grundm., 1 M gl. li, 7 M Grundm., RM. Die gl. li M läuft wie eine Naht an der angestrickten Blende hoch.

Für den Tascheneingriff nach 9 cm ab Anschlag die 13. – 28. M (15. – 30. M / 17. – 32. M) 19. – 34. M abk. Die 16 M des Taschenbeutels anstelle der abgeketteten M in die Arbeit einfügen.

Für den Armausschnitt nach 28 (29/29) 30 cm ab Anschlag am re Arbeitsrand 3 (4/5) 6 M abk. u. in jed. folg. 2. R noch 4 (5/6) 7 x 1 M abn. = 38 (40/42) 44 M.

Für den Halsausschnitt nach 40 (41/42) 44 cm ab Anschlag am li Arbeitsrand 10 M abk. u. in jed. folg. 2. R noch 1 x 3 M, 1 x 2 M abk. u. 8 x 1 M abn. Nach weiteren 4 R noch 1 x 1 M abn.

Für die Schulterschrägung nach 48 (49/50) 52 cm ab Anschlag am re Arbeitsrand in jed. folg. 2. R 2 x 3 M u. 2 x 4 M (4 x 4 M / 2 x 4 M u. 2 x 5 M) 4 x 5 M abk. Gesamtlänge 50 (51/52) 54 cm.



© Schoeller Süssen GmbH



© Schoeller Süssen GmbH

Rechtes Vorderteil:

45 (49/53) 57 M mit NS 4 anschl. u. in der Rückr. re M str. Weiter im Grundm. arb. in folg. Einteilung: RM, 7 M Grundm., 1 M gl. li, 35 (39/43) 47 M Grundm., RM. Die gl. li M läuft wie eine Naht an der angestrickten Blende hoch. Nach 5,5 (6,5/5) 7 cm ab Anschlag das 1. Knopfloch wie folgt einarb: RM, 3 M str., 2 M abk., die restl. M der R str. In der Rückr. die abgeketteten M durch neu angeschlagene M ersetzen. Die weiteren 5 Knopflöcher im Abstand von je 6,5 (6,5/7) 7 cm ebenso arb.

Gleichzeitig für den Tascheneingriff nach 9 cm ab Anschlag die 17. – 32. M (15. – 30. M / 13. – 28. M) 11. – 26. M abk. Die 16 M des Taschenbeutels anstelle der abgeketteten M in die Arbeit einfügen. Für den Armausschnitt nach 28 (29/29) 30 cm ab Anschlag am li Arbeitsrand 3 (4/5) 6 M abk. u. in jed. folg. 2. R noch 4 (5/6) 7 x 1 M abn. = 38 (40/42) 44 M.

Für den Halsausschnitt nach 40 (41/42) 44 cm ab Anschlag am re Arbeitsrand 10 M abk. u. in jed. folg. 2. R noch 1 x 3 M, 1 x 2 M abk. u. 8 x 1 M abn. Nach weiteren 4 R noch 1 x 1 M abn.

Für die Schulterschrägung nach 48 (49/50) 52 cm ab Anschlag am re Arbeitsrand in jed. folg. 2. R 2 x 3 M u. 2 x 4 M (4 x 4 M / 2 x 4 M u. 2 x 5 M) 4 x 5 M abk. Gesamtlänge 50 (51/52) 54 cm.

Ärmel:

47 M mit NS 4 anschl. u. im Grundm. str. 50 (30/10) 10 R ohne Zunahmen gerade arb. In der nächsten R für die seidl. Ärmelschrägung beids. 1 M zun. u. in jed. folg. 20. R noch beids. 4 x 1 M (in jed. folg. 18. R noch beids. 6 x 1 M / in jed. folg. 16. R noch beids. 8 x 1 M) in jed. folg. 14. R noch beids. 9 x 1 M u. in jed. folg. 12. R noch beids. 2 x 1 M zun. = 57 (61/65) 69 M.

Für die Armkugel nach 44 cm ab Anschlag beids. 3 (4/5) 6 M abk. u. in jed. folg. 2. R noch beids. 5 x 1 M, in jed. folg. 4. R noch beids. 7 x 1 M u. in jed. folg. 2. R noch beids. 8 x 1 M abn. Nach 60 cm ab Anschlag die restl. 11 (13/15) 17 M abk. Den 2. Ärmel ebenso arb.

Fertigarbeiten:

Teile lt. Schnitt spannen, anfeuchten und trocknen lassen. Schulternähte im Matratzenstich schließen. Ärmel einsetzen. Ärmel- u. Seitennähte im Matratzenstich schließen.

Taschenbeutel innen annähen. Für den **Riegel** 22 M mit NS 4 anschl. u. 3 cm im Grundm. str. Dann die M abk. Alle Kanten (auch den Riegel und die Tascheneingriffe) mit 1 R f M u. 1 R Krebsm. umhäkeln. Den Riegel am RT lt. Abbildung an beiden schmalen Seiten annähen u. 2 Knöpfe darauf festnähen. 6 Knöpfe am li VT annähen.



