



Modell 21008 Damen-Jacke

Für Größe 36/38 = Zahlen vor der Klammer, für Größe 40/42 = 1. Zahl in der Klammer, für Größe 44/46 = 2. Zahl in der Klammer, für Größe 48/50 = Zahlen hinter der Klammer. Ist nur eine Angabe gemacht, so gilt diese für alle Größen.

Qualität	Farbe	36/38	40/42	44/46	48/50
Ecopure 100% Baumwolle GOTS zertifiziert LL = ca. 115 m / 50 g	01 natur	400 g 8 Knäuel	450 g 9 Knäuel	500 g 10 Knäuel	550 g 11 Knäuel

Nadeln: lange Rundstricknadel 4 mm u. Stricknadeln 5 mm von addi
sonstige Zutaten: 5 Knöpfe von Jim Knopf Art-Nr. 13165, Ø 21 mm

Blendenmuster:

kraus re (Hin- u. Rückr. re M str.) mit NS 4

Maschenprobe genau einhalten! (Falls notwendig, Nd. wechseln)

Grundmuster: (Maschenprobe 18 M u. 26 R = 10 x 10 cm)

Nach Strickschrift arb. mit NS 5. Es sind die Hinr. gezeichnet. In den Rückr. die M str. wie sie erscheinen, U li str.

Musterfolge Vorder- und Rückenteil:

8 x die 1. – 4 R str., 1 x die 5. – 42. R str., dann die 43. – 44. R fortl. wdh.

Musterfolge Ärmel:

8 x die 1. – 4 R str., 1 x die 5. – 12. R str., dann die 13. – 28. R fortl. wdh.

gl. re: Hinr. re M, Rückr. li M str.



© Schoeller Handstrickgarne GmbH

Arbeitsanleitung:**Rückenteil:**

93 (103/113) 123 M mit NS 5 anschl. In der Rückr. die M wie folgt einteilen: RM, 2 M li, 17 (19/21) 23 x [2 M re, 3 M li], 2 M re, 2 M li, RM. Weiter im Grundm. arb. nach Musterfolge Rückenteil, dabei in der 1. R die M wie folgt einteilen: RM, mit den 5 M vor dem MS beginnen, 8 (9/10) 11 x MS arb., enden mit den 6 M nach dem MS, RM.

Für die Schulterschrägung nach 56 (58/60) 62 cm ab Anschlag beids. 3 (4/5) 5 M abk. u. in jed. folg. 2. R noch beids. 1 x 3 M u. 6 x 4 M (4 x 4 M u. 3 x 5 M / 7 x 5 M) 2 x 5 M u. 5 x 6 M abk. Nach 62 cm ab Anschlag die restl. 33 M abk.

Linkes Vorderteil:

47 (52/57) 62 M mit NS 5 anschl. In der Rückr. die M wie folgt einteilen: RM, 6 M li, 7 (8/9) 10 x [2 M re, 3 M li], enden mit 2 M re, 2 M li, RM. Weiter im Grundm. arb. nach Musterfolge Vorderteil, dabei in der 1. R die M wie folgt einteilen:

36/38: RM, mit den 5 M vor dem MS beginnen, 3 x MS, enden mit den 6 M nach dem MS, 4 M gl. re, RM

40/42: RM, mit den 5 M vor dem MS beginnen, 4 x MS arb., enden mit den 5 M nach dem MS, RM

44/46: RM, mit den 5 M vor dem MS beginnen, 4 x MS, enden mit den 6 M nach dem MS, 4 M gl. re, RM

48/50: RM, mit den 5 M vor dem MS beginnen, 5 x MS arb., enden mit den 5 M nach dem MS, RM

Bei Gr. 40/42 und 48/50 in der 5. – 11. R, 21. – 27. R u. 37. – 43. R die 5 M nach dem MS wie folgt str.: die letzte M vom MS mit der 1. M nach dem MS re überzogen zus. str., 4 M re. In den restl. R die 5 M nach dem MS re str.

Für den Halsausschnitt nach 34 (36/38) 40 cm ab Anschlag am li Arbeitsrand vor der RM 2 M re zus.str. u. in jed. folg. 4. R noch 16 x 1 M abn. wie zuvor.

Für die Schulterschrägung nach 56 (58/60) 62 cm ab Anschlag am re Arbeitsrand 3 (4/5) 5 M abk. u. in jed. folg. 2. R noch 1 x 3 M u. 6 x 4 M (4 x 4 M u. 3 x 5 M / 7 x 5 M) 2 x 5 M u. 5 x 6 M abk.



Rechtes Vorderteil:

47 (52/57) 62 M mit NS 5 anschl. In der Rückr. die M wie folgt einteilen: RM, 2 M li, 2 M re, 7 (8/9) 10 x [3 M li, 2 M re], enden mit 6 M li, RM. Weiter im Grundm. arb. nach Musterfolge, dabei in der 1. R die M wie folgt einteilen:

36/38: RM, 4 M gl. re, mit den 5 M vor dem MS beginnen, 3 x MS, enden mit den 6 M nach dem MS, RM

40/42: RM, mit den 4 M vor dem MS beginnen, 4 x MS arb., enden mit den 6 M nach dem MS, RM

44/46: RM, 4 M gl. re, mit den 5 M vor dem MS beginnen, 4 x MS, enden mit den 6 M nach dem MS, RM

48/50: RM, mit den 4 M vor dem MS beginnen, 5 x MS arb., enden mit den 6 M nach dem MS, RM

Bei Gr. 40/42 und 48/50 die 4 M vor dem MS immer re str. sowie in der 5. – 11. R, 21. – 27. R u. 37. – 43. R die ersten 2 M vom 1. MS re zus.str.

Für den Halsausschnitt nach 34 (36/38) 40 cm ab Anschlag am re Arbeitsrand nach der RM 2 M re überzogen zus.str. u. in jed. folg. 4. R noch 16 x 1 M abn. wie zuvor.

Für die Schulterschrägung nach 56 (58/60) 62 cm ab Anschlag am li Arbeitsrand 3 (4/5) 5 M abk. u. in jed. folg. 2. R noch 1 x 3 M u. 6 x 4 M (4 x 4 M u. 3 x 5 M / 7 x 5 M) 2 x 5 M u. 5 x 6 M abk.

Ärmel:

43 M mit NS 5 anschl. u. in der Rückr. die M wie folgt einteilen: RM, 2 M li, 7 x [2 M re, 3 M li], 2 M re, 2 M li, RM. Weiter im Grundm. arb. nach Musterfolge Ärmel, dabei in der 1. R die M wie folgt einteilen: RM, mit den 5 M vor dem MS beginnen, 3 x MS arb., enden mit den 6 M nach dem MS, RM.


Für die seidl. Ärmelschrägung in jed. folg. 10. R beids. 10 x 1 M u. danach in jed. folg. 8. R noch beids. 2 x 1 M (in jed. folg. 8. R beids. 14 x 1 M / in jed. folg. 8. R beids. 2 x 1 M u. danach in jed. folg. 6. R noch beids. 14 x 1 M) in jed. folg. 6. R beids. 14 x 1 M u. danach in jed. folg. 4. R noch beids. 4 x 1 M zun. Die

zugenommenen M sobald möglich dem Muster anpassen, dabei darauf achten, dass sich Abnahmen u. U ausgleichen = 67 (71/75) 79 M. Nach 48 (45/42) 39 cm ab Anschlag die M abk. 2. Ärmel ebenso arb.

Fertigstellung:

Teile lt. Schnitt spannen, anfeuchten und trocknen lassen. Schulternähte im Matratzenstich schließen. Für die Armlochtiefe beids. ab Schulternaht 19 (20/21) 22 cm abmessen u. jeweils 1 Markierung anbringen.

Ärmel leicht gedehnt zwischen den Markierungen annähen. Seiten- u. Ärmelnähte im Matratzenstich schließen. Für die Blende aus den vorderen Kanten u. dem Halsausschnitt verteilt 256 (264/272) 280 M mit NS 4 heraus str. u. im Blendenm. str. Nach 1 cm bei der re Blende 5 Knopflöcher einarb. wie folgt: 6 M str., 2 M re zus.str., 1 U, *11 (12/13) 14 M str., 2 M re zus.str., 1 U*, von * bis * 4 x arb., restl. M der R str. In der Rückr. die U re str. Nach insgesamt 3 cm die M locker abk. Knöpfe annähen.





AUSTERMANN

Quality Yarns by **schoeller**

Strickschrift

	-	-		o	Δ	o		-	-	-	-	-		o	Δ	o		-	-		43			
	-	-	o		Δ		o	-	-	-	-	-	o		Δ		o	-	-		41			
	-	o			Δ			o	-	-	-	o			Δ			o	-		39			
	o				Δ				o		o				Δ				o		37			
∧	o								o	Δ	o									o	∧	35		
∧		o							o		Δ		o							o		∧	33	
∧			o						o			Δ			o				o			∧	31	
∧				o		o						Δ			o				o			∧	29	
					o	Δ	o									o	Δ	o					27	
			o		Δ		o							o				Δ		o			25	
		o			Δ			o					o					Δ			o		23	
	o				Δ				o		o							Δ				o	21	
∧	o								o	Δ	o										o	∧	19	
∧		o							o		Δ		o								o		∧	17
∧			o						o			Δ			o						o		∧	15
∧				o		o						Δ			o		o					∧	13	
				o	Δ	o								o	Δ	o							11	
			o		Δ		o							o				Δ		o			9	
		o			Δ			o					o					Δ			o		7	
	o		-	-	Δ	-	-		o		o		-	-	Δ	-	-		o			5		
		-	-	∧	o		-	-	∧	o		-	-	∧	o		-	-				3		
		-	-		o	∧	-	-		o	∧	-	-		o	∧	-	-				1		

MS = 10 M

	= 1 Masche rechts
—	= 1 Masche links
o	= 1 Umschlag
∧	= 2 M re zus.str.
∧	= 2 M re überzogen zus.str.: 1 M re abh., die folg. M re str. u. die abgehob. M darüberziehen
Δ	= 3 M re überzogen zus.str.: 1 M re abh., die 2 folg. M re zus. str. u. die abgehob. M darüber ziehen
MS	= Mustersatz (MS)

Alle Modelle, Zeichnungen und Bilder stehen unter Urheberschutz. Eine Verwendung, die über die private Nutzung hinausgeht, ist ohne Zustimmung der Schoeller Handstrickgarne GmbH nicht gestattet.

Schoeller Handstrickgarne GmbH · Postfach 2261 · D-65543 Limburg ·
Telefon +49/6431-503-0 · Fax +49/6431-503-155 · www.schoeller-wolle.de