

## Modell 21085 Baby-Jacke

Für Größe 62/68 = Zahlen vor der Klammer, für Größe 74/80 = Zahlen in der Klammer, für Größe 86/92 = Zahlen hinter der Klammer. Ist nur eine Angabe gemacht, so gilt diese für alle Größen.

Qualität	Farbe	62/68	74/80	86/92
Step Merino	1006 jeans	200 g	200 g	200 g
Uni & Melangen		2 Knäuel	2 Knäuel	2 Knäuel
100% Schurwolle				
(superwash)				
GOTS zertifiziert,				
LL = ca. 400 m / 100 g				

Nadeln: Stricknadeln 2,5 u. 3 mm von addi

Sonstige Zutaten: 5 Knöpfe von Jim Knopf, Art.-Nr. 13209

#### **Bundmuster:**

2 M re, 2 M li im Wechsel mit NS 2,5

# Maschenprobe genau einhalten! (Falls notwendig, Nd. wechseln)

**Grundmuster:** (Maschenprobe 28 M u. 48 R = 10 x 10 cm) Nach Strickschrift arb. mit NS 3. Es sind die Hin- u. Rückr. gezeichnet. Hinr. von re nach li u. Rückr. von li nach re lesen. In den Rückr. die M str. wie sie gezeichnet sind.

1 x die 1. – 16. R str., dann die 5. – 16. R stets wdh.



### Rückenteil:

80 (86) 92 M mit NS 2,5 anschl. Im Bundm. str. Nach 3 cm ab Anschlag mit NS 3 weiter im Grundm. arb. in folg. Einteilung:

Gr. 62/68: RM, mit der 4. M des MS beginnen, 19 x MS arb., mit der 1. M des folg. MS enden, RM Gr. 74/80: RM, 21 x MS arb., RM

<u>Gr .86/92</u>: RM, mit der 4. M des MS beginnen, 22 x MS arb., mit der 1. M des folg. MS enden, RM Nach 28 (32) 36 cm ab Anschlag die M abk.

#### Linkes Vorderteil:

38 (42) 46 M mit NS 2,5 anschl. Im Bundm. str. Nach 3 cm ab Anschlag mit NS 3 weiter im Grundm. arb. in folg. Einteilung: RM, 9 (10) 11 x MS arb., RM

Für den Halsausschnitt nach 24 (27) 30 cm ab Anschlag am li Arbeitsrand 6 (9) 11 M abk. u. in jed. folg. 2. R noch 1 x 3 M u. 1 x 2 M abk. Danach noch 5 x 1 M abn. Nach 28 (32) 36 cm ab Anschlag die restl. 22 (23) 25 M für die Schulter abk.

#### **Rechtes Vorderteil:**

38 (42) 46 M mit NS 2,5 anschl. Im Bundm. str. Nach 3 cm ab Anschlag mit NS 3 weiter im Grundm. arb. in folg. Einteilung: RM, 9 (10) 11 x MS arb., RM

Für den Halsausschnitt nach 24 (27) 30 cm ab Anschlag am re Arbeitsrand 6 (9) 11 M abk. u. in jed. folg. 2. R noch 1 x 3 M u. 1 x 2 M abk. Danach noch 5 x 1 M abn. Nach 28 (32) 36 cm ab Anschlag die restl. 22 (23) 25 M für die Schulter abk.

#### Ärmel:

44 (48) 52 M mit NS 2,5 anschl. Im Bundm str. Nach 3 cm ab Anschlag mit NS 3 weiter im Grundm. arb. in folg. Einteilung: RM, mit der 4. M des MS beginnen, 10 (11) 12 x MS arb., enden mit der 1. M des folg. MS, RM.

Für die seitl. Ärmelschrägung in jed. folg. 6. R ab Bund beids. 11 x 1 M u. danach in jed. folg. 4. R noch beids. 2 x 1 M (in jed. folg. 8. R ab Bund beids. 6 x 1 M u. danach in jed. folg. 6. R noch beids. 7 x 1) in jed. folg. 8. R ab Bund beids. 14 x 1 M zun. = 70 (74) 80 M.

Nach 19 (23) 28 cm ab Anschlag die M abk. 2. Ärmel ebenso arb.

Alle Modelle, Zeichnungen und Bilder stehen unter Urheberschutz. Eine Verwendung, die über die private Nutzung hinausgeht, ist ohne Zustimmung der Schoeller Handstrickgarne GmbH nicht gestattet.








#### Fertigstellung:

Teile It. Schnitt spannen, anfeuchten und trocknen lassen. Schulternähte im Matratzenstich schließen. Für die Armlochtiefe beids. ab Schulternaht 13 (14) 15 cm abmessen u. eine Markierung anbringen. Ärmel leicht gedehnt zwischen den Markierungen annähen. Seiten- u. Ärmelnähte im Matratzenstich schließen. Für die Halsblende aus dem Halsausschnitt verteilt 92 (96) 100 M mit NS 2,5 heraus str. Im Bundm. arb. Nach 2 cm die M im M-Rhythmus abk.

Für die vordere Blende aus den vorderen Kanten u. den schmalen Blendenkanten je 84 (92) 100 M mit NS 2,5 heraus str. Im Bundm. arb., dabei bei der li Blende nach 1 cm 5 kleine Knopflöcher wie folgt einarb.: 5 M str., 2 M re zus.str., 1 U, \*16 (18) 20 M str., 2 M re zus.str., 1 U\*, von \* bis \* noch 3 x arb., 5 M str. In der Rückr. die U mustergemäß str. Nach insgesamt 2,5 cm die M im M-Rhythmus abk. Knöpfe annähen.







	= 1 Masche rechts
_	= 1 Masche links
	= 1 M wie zum Li-str. abh., dabei den Faden <u>hinter</u> der M weiterführen
	= 1 M wie zum Li-str. abh., dabei den Faden <u>vor</u> der M weiterführen

