



Modell 23005 Jacke

Für Größe 36/38 = Zahlen vor der Klammer, für Größe 40/42 = 1. Zahl in der Klammer, für Größe 44/46 = 2. Zahl in der Klammer, für Größe 48/50 = 3. Zahl in der Klammer, für Größe 52/54 = Zahlen hinter der Klammer. Ist nur eine Angabe gemacht, so gilt diese für alle Größen.

Qualität	Farbe	36/38	40/42	44/46	48/50	52/54
Silk Cotton 70% Baumwolle 30% Seide LL = ca. 130 m / 50 g	10 petrol	500 g 10 Knäuel	550 g 11 Knäuel	600 g 12 Knäuel	650 g 13 Knäuel	700 g 14 Knäuel

Nadeln: Stricknadeln 3,5 u. 4 mm von addi

Bundmuster:

2 M re, 2 M li im Wechsel mit NS 3,5

Maschenprobe genau einhalten! (Falls notwendig, Nd. wechseln)

Grundmuster:

(Maschenprobe 19 M u. 34 R = 10 x 10 cm)

kraus re (Hin- u. Rückr. re M str.) mit NS 4

I-Cord RM an den Kanten der Vorderteile:

Hinreihe: die ersten bzw. letzten 3 M re str.

Rückreihe: die ersten bzw. letzten 3 M wie zum Li-str. abh., Faden liegt vor der Arbeit. Danach immer fest anziehen.

Musterstreifen:

Nach Strickschrift arb. mit NS 4. Es sind die Hinr. gezeichnet. Ist in der Zeichenerklärung nichts anderes angegeben, in den Rückr. die M li str. Die 1. – 10. R stets wdh.

Zunahmen:

1 M re verschränkt aus dem Querfd. str.

Arbeitsanleitung:

Rückenteil:

94 (102/110/118) 126 M mit NS 3,5 anschl. u. im Bundm. str., dabei in der 1. Rückr. die M wie folgt einteilen: RM, 1 M li, *2 M re, 2 M li*, von * bis * fortl. wdh., enden mit 2 M re, 1 M li, RM. Nach 6 cm ab Anschlag mit NS 4 weiter im Grundm. arb.

Für den Armausschnitt nach 35 cm ab Anschlag beids. eine Markierung anbringen u. in jed. folg. 6. R beids. 10 x 1 M neben der RM zun. Danach noch 1 x nach 4 (6/8/8) 10 R beids. 1 M zun. = 116 (124/132/140) 148 M.

Für die Schulterschrägung nach 55 (56/57/58) 59 cm ab Anschlag in jed. folg. 2. R beids. 5 x 5 M u. 4 x 4 M (9 x 5 M / 4 x 6 M u. 5 x 5 M / 8 x 6 M u. 1 x 5 M) 3 x 7 M u. 6 x 6 M abk.

Nach 60 (61/62/63) 64 cm ab Anschlag die restl. 34 M stilllegen.

Linkes Vorderteil:

51 (55/59/63) 67 M mit NS 3,5 anschl. In der Rückr. die M wie folgt einteilen: RM, 2 M li (= 3 M I-Cord), *2 M re, 2 M li*, von * bis * fortl. wdh., enden mit 2 M re, 1 M li, RM. Im Bundm. str. u. am li Arbeitsrand = vorderer Kante, die I-Cord RM arb. Nach 6 cm ab Anschlag weiter mit NS 4 im Grundm. arb., die I-Cord RM am li Arbeitsrand laufen weiter.

Für den Armausschnitt nach 35 cm ab Anschlag am re Arbeitsrand eine Markierung anbringen u. in jed. folg. 6. R 10 x 1 M nach der RM zun. Danach noch 1 x nach 4 (6/8/8) 10 R 1 M zun. = 62 (66/70/74) 78 M.

Gleichzeitig für den Halsausschnitt nach 40 (41/42/43) 44 cm ab Anschlag vor den 3 I-Cord RM 2 M re zus.str. u. in jed. folg. 4. R noch 17 x 1 M vor den I-Cord RM abn.

Die Schulterschrägung nach 55 (56/57/58) 59 cm ab Anschlag am re Arbeitsrand wie beim RT arb.

Nach Beendigung der Abn. bleiben noch 3 I-Cord-RM übrig. Diese M stilllegen.





Rechtes Vorderteil:

51 (55/59/63) 67 M mit NS 3,5 anschl. In der Rückr. die M wie folgt einteilen: RM, 1 M li, *2 M re, 2 M li*, von * bis * fortl. wdh., enden mit 2 M re, 2 M li, RM. Im Bundm. str. u. am re Arbeitsrand = vorderer Kante, die I-Cord RM arb. Nach 6 cm ab Anschlag weiter mit NS 4 im Grundm. arb., die I-Cord RM am re Arbeitsrand laufen weiter.

Für den Armausschnitt nach 35 cm ab Anschlag am li Arbeitsrand eine Markierung anbringen u. in jed. folg. 6. R 10 x 1 M vor der RM zun. Danach noch 1 x nach 4 (6/8/8) 10 R 1 M zun. = 62 (66/70/74) 78 M.

Gleichzeitig für den Halsausschnitt nach 40 (41/42/43) 44 cm ab Anschlag nach den 3 I-Cord RM 2 M re überzogen (= 1 M re abh., 1 M re, die abgehob. M drüberziehen) zus.str. u. in jed. folg. 4. R noch 17 x 1 M nach den I-Cord RM abn.

Die Schulterschrägung nach 55 (56/57/58) 59 cm ab Anschlag am li Arbeitsrand wie beim RT arb.

Nach Beendigung der Abn. bleiben noch 3 I-Cord-RM übrig. Diese M stilllegen.

Ärmel:

50 M mit NS 3,5 anschl. u. im Bundm. str. Nach 6 cm ab Anschlag weiter mit NS 4 im Grundm. mit Musterstreifen arb., dabei in der 1. R verteilt 13 M zun. u. in folg. Einteilung arb.: RM, 24 M kraus re, 13 M Musterstreifen, 24 M kraus re, RM = 63 M.

Für die seidl. Ärmelschrägung in jed. folg. 16. R ab Bundm. beids. 4 x 1 M u. danach in jed. folg. 14. R noch beids. 4 x 1 M (in jed. folg. 12. R ab Bundm. beids. 10 x 1 M / in jed. folg. 10. R ab Bundm. beids. 6 x 1 M u. danach in jed. folg. 8. R beids. 6 x 1 M / in jed. folg. 8. R ab Bundm. beids. 10 x 1 M u. danach in jed. folg. 6. R noch beids. 4 x 1 M) in jed. folg. 16. R ab Bundm. beids. 16 x 1 M zun. = 79 (83/87/91) 95 M.

Nach 45 (43/41/39) 37 cm ab Anschlag beids. 30 (32/34/36) 38 M abk. Über die restl. 19 M für den Schultereinsatz noch 21 (23/25/27) 29 cm weiter str. Dann die M stilllegen.

2. Ärmel ebenso arb.


Fertigstellung:

Teile lt. Schnitt anfeuchten, spannen u. trocknen lassen.

Den Schultereinsatz jeweils zwischen die Schulter von VT u. RT im Matratzenstich annähen, siehe auch Markierungen im Schnitt, von * bis °.

Die Abkettkante der Ärmel bis zu den seitlichen Markierungen an VT u. RT im Matratzenstich annähen. Die Seiten- u. Ärmelnähte im Matratzenstich schließen.

Nun mit den stillgelegten I-Cord-M vom re VT weiter str. u. dabei die Kante am Halsausschnitt arb. wie folgt: *2 M re, 1 M re abh., 1 M re, die abgehob. M drüberziehen. Die 3 M auf die li Nd. heben u. ab * fortl. wdh. bis alle stillgelegten M der Schultereinsätze u. vom rückwärtigen Halsausschnitt auf diese Weise abgekettet sind. Die letzten 3 M mit den M vom I-Cord Rand des li VT im M-Stich unsichtbar zus.nähen.



Alle Modelle, Zeichnungen und Bilder stehen unter Urheberschutz. Eine Verwendung, die über die private Nutzung hinausgeht, ist ohne Zustimmung der Schoeller Handstrickgarne GmbH nicht gestattet.

**AUSTERMANN**Quality Yarns by **schoeller**

Strickschrift

∩		○								○		∧	9
×	∩		○						○		∧	×	7
×	×	∩		○				○		∧	×	×	5
×	×	×	∩		○		○		∧	×	×	×	3
×	×	×	×						×	×	×	×	1

	= 1 Masche rechts
×	= 1 M kraus re (Hin- u. Rückreihe rechte Maschen str.)
○	= 1 Umschlag
∧	= 2 M re zus.str.
∩	= 2 M re überzogen zus.str.: 1 M re abh., die folg. M re str. u. die abgehob. M darüberziehen

Alle Modelle, Zeichnungen und Bilder stehen unter Urheberschutz. Eine Verwendung, die über die private Nutzung hinausgeht, ist ohne Zustimmung der Schoeller Handstrickgarne GmbH nicht gestattet.

**Schoeller Handstrickgarne GmbH · Postfach 2261 · D-65543 Limburg ·
Telefon +49/6431-503-0 · Fax +49/6431-503-155 · www.schoeller-wolle.de**